



GAMME DE PRODUIT MOUSSES TECHNIQUES



RELIABLE PRODUCTS, RELIABLE PEOPLE.


Mousses techniques



Produit en gamme


P O L Y L A M[®] MDL - *LIGHT*


Pour les emballages avec charnières en POLYLAM LD




P O L Y L A M[®]

Plaques **Laminées** en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

Excellente flexibilité dimensionnelle




N O P A P L A N K[®]

Plaques **Extrudées** en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

Une protection supérieure antichoc


P O L Y L A M[®] MDL
Idéal pour les emballages charnières





Plaques EXTRUDEES en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

ASSORTIMENT STANDARD

Densité	Qualité	Epaisseur	Laize	Longueur	Emballage sous film PE par
35 kg/m ³	Blanc	50 mm	600 mm	2750 mm	10 pièces
		60 mm	600 mm	2750 mm	8 pièces
		70 mm	600 mm	2750 mm	7 pièces
		80 mm	600 mm	2750 mm	6 pièces
		100 mm	600 mm	2750 mm	5 pièces
	Noir	50 mm	600 mm	2750 mm	10 pièces
		80 mm	600 mm	2750 mm	6 pièces
		100 mm	600 mm	2750 mm	5 pièces
	Antistatique	50 mm	600 mm	2750 mm	10 pièces
65 kg/m ³	Blanc	50 mm	600 mm	2750 mm	4 pièces

Quantité minimale : 1 unité d'emballage

Tolérances		
	Densité	Épaisseur
35 kg/m ³	+/- 10%	-0/+6 mm
65 kg/m ³	-15/+10%	-0/+6 mm
	Largeur	-0 / +30mm
	Longueur	-0 / +50mm
	Antistatique	Coloré rose





Gamme par épaisseur

Plaques LAMINEES en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

ASSORTIMENT STANDARD

Epaisseur	Laize	Longueur	Qualité	
20 mm	1200 mm	2000 mm	Blanc	MD
25 mm	1200 mm	2000 mm	Blanc	MD
30 mm	1200 mm	2000 mm	Blanc	HD MD MD-MDL
40 mm	1200 mm	2000 mm	Blanc	HD MD MD-MDL LD
50 mm	1200 mm	2000 mm	Blanc	U-HD HD MD MD-MDL LD
			Noir	MD
			Antistatique rose	MD
60 mm	1200 mm	2000 mm	Blanc	HD MD LD
100 mm	1200 mm	2000 mm	Blanc	HD MD





U-HD

Plaques LAMINEES en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

ASSORTIMENT STANDARD

Qualité		Epaisseur	Laize	Longueur	Emballage sous film PE par
U-HD	Blanc	50 mm	1200 mm	2000 mm	5 pièces
Quantité minimale : 1 unité d'emballage					
Tolérances	Epaisseur	-5 / +10%			
	Longueur	-0 / +50mm			
	Laize	-0 / +20mm			

ASSORTIMENT NON STANDARD

Possibilités		Quantité minimale
Epaisseur	De 20 à 100mm: • Par multiples de 10mm • autres	Ca 10 m ³ Sur demande
Longueur	De 1m à 3m	Ca 10 m ³
Autres possibilités / compositions		Sur demande

Tolérances assortiment non standard sur demande





HD

Plaques LAMINEES en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

ASSORTIMENT STANDARD

Qualité		Epaisseur	Laize	Longueur	Emballage sous film PE par
HD	Blanc	30 mm	1200 mm	2000 mm	16 pièces
		40 mm	1200 mm	2000 mm	12 pièces
		50 mm	1200 mm	2000 mm	10 pièces
		60 mm	1200 mm	2000 mm	8 pièces
		100 mm	1200 mm	2000 mm	5 pièces
Quantité minimale : 1 unité d'emballage					
Tolérances	Epaisseur	-0 / +10%			
	Longueur	-0 / +50mm			
	Laize	-0 / +20mm			

ASSORTIMENT NON STANDARD

Possibilités		Quantité minimale
Epaisseur	de 15 mm à 120mm: \$ par multiples de 5 mm \$ autres	10 m ³ 30m ³
Longueur	de 1m à 3m	10 m ³
Couleur	noir / bleu / jaune / orange / vert foncé / brun / rouge de 13 mm à 120 mm	30m ³
Antistatique	de 13 mm à 120 mm	30m ³
MDL (*)	de 20mm à 100mm + couche dure blanche \$ par multiples de 5 mm \$ autres	10 m ³ 30 m ³
B2 (FR)	de 13 mm à 120 mm	30m ³

(*) La couche dure blanche est comprise dans l'épaisseur totale de la plaque

Tolérances assortiment non standard sur demande





MD

Plaques LAMINEES en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

ASSORTIMENT STANDARD

Qualité		Epaisseur	Laize	Longueur	Emballage sous film PE par
MD	Blanc	20 mm	1200 mm	2000 mm	25 pièces
		25 mm	1200 mm	2000 mm	20 pièces
		30 mm	1200 mm	2000 mm	16 pièces
		40 mm	1200 mm	2000 mm	12 pièces
		50 mm	1200 mm	2000 mm	10 pièces
		60 mm	1200 mm	2000 mm	8 pièces
		100 mm	1200 mm	2000 mm	5 pièces
	MDL (*)	30 mm	1200 mm	2000 mm	10 pièces
		40 mm	1200 mm	2000 mm	10 pièces
		50 mm	1200 mm	2000 mm	10 pièces
Antistatique	50 mm	1200 mm	2000 mm	10 pièces	
Black	50 mm	1200 mm	2000 mm	10 pièces	
(*) La couche dure blanche est comprise dans l'épaisseur totale de la plaque					
Quantité minimale : 1 unité d'emballage					
Tolérances	Epaisseur	-5 / +10%			
	Longueur	-0 / +50mm			
	Laize	-0 / +20mm			

ASSORTIMENT NON STANDARD

Possibilités		Quantité minimale
Epaisseur	de 10 mm à 120 mm <u>Laize 1200 mm</u> Par multiples de 5 mm <u>Laize 1000 mm</u> Par multiples de 10 mm autres	10 m ³ 10 m ³ 30m ³
Longueur	de 1m à 3m	10 m ³
Couleur	de 20 à 120 mm noir : par multiples de 10mm de 13mm à 120 mm bleu/ jaune/ orange/ vert foncé/ brun/ rouge	10 m ³ 30m ³
Antistatique	de 20 mm à 120 mm par multiples de 10 mm de 13 mm à 120 mm autres	10 m ³ 30m ³
MDL (*)	de 15 mm à 100 mm + couche dure blanche \$ par multiples de 5 mm \$ autres	10 m ³ sur demande
B2 (FR)	de 13 mm à 120 mm	30 m ³
(*) La couche dure blanche est comprise dans l'épaisseur totale de la plaque		

Tolérances assortiment non standard sur demande





LD

Plaques LAMINEES en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées


ASSORTIMENT STANDARD

Qualité		Epaisseur	Laize	Longueur	Emballage sous film PE par
LD	Blanc	40 mm	1200 mm	2000 mm	12 pièces
		50 mm	1200 mm	2000 mm	10 pièces
		60 mm	1200 mm	2000 mm	8 pièces
Quantité minimale : 1 unité d'emballage					
Tolérances	Epaisseur	-5 / +10%			
	Longueur	-0 / +50mm			
	Laize	-0 / +20mm			

ASSORTIMENT NON STANDARD

Possibilités		Quantité minimale
Epaisseur	de 20 à 100mm:	10 m ³
	§ par multiples de 10mm	
	§ autres	30 m ³
Longueur	de 1m à 3m	10 m ³
Couleur	bleu / jaune/ orange / vert foncé/ brun / rouge de 13 mm à 100 mm	30 m ³
	de 20 mm à 100 mm + couche dur blanche par multiples 10 mm	10 m³
MDL (*)	de 20 mm à 100 mm + couche dure blanche § par multiples de 10 mm § autres	10 m ³ 30 m ³

(*) La couche dure blanche est comprise dans l'épaisseur totale de la plaque



Tolérances assortiment non standard sur demande





Adhésif Permanent & Non Permanent

Plaques LAMINEES en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

Astro EASY PADS Plots adhésivés découpés mi-chair

Adhésif PERMANENT			
Dimensions des plots	Plots par feuille	Dimensions par feuille	Plots par carton
50 x 50 x 12 mm	24	400 x 150 mm	4032
50 x 50 x 25 mm	24	400 x 150 mm	2016
100 x 100 x 25 mm	8	400 x 200 mm	504
100 x 100 x 50 mm	8	400 x 200 mm	240
Adhésif NON PERMANENT			
Dimensions des plots	Plots par feuille	Dimensions par feuille	Plots par carton
50 x 50 x 12 mm	24	400 x 150 mm	4032
50 x 50 x 25 mm	24	400 x 150 mm	2016
100 x 100 x 25 mm	8	400 x 200 mm	504
Quantité minimale : 1 palette (6 cartons)			

Extrêmement facile à l'emploi
Astro Easy Pads offrent un
grand gain de temps en application



- § *Pregis ne peut pas être tenu responsable concernant l'application ou le choix des produits.*
- § *Pregis ne peut donner aucune garantie sur le fonctionnement ou la durabilité de l'adhésif et Pregis vous recommande de vérifier l'adaptabilité du produit à votre application spécifique avant la transformation ou l'utilisation de celui-ci.*
- § *L'adhésif non permanent n'est pas adapté à des surfaces laquées de nitro cellulose.*
- § *L'adhésif permanent est une colle acrylique sans chlore, mais non adapté au contact avec des produits alimentaires.*





Adhésif Permanent & Non Permanent

Plaques LAMINEES en mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées

ASSORTIMENT NON STANDARD

Qualité HD et MD blanc		Tolérances
Epaisseur	min. 10mm max. 100mm Par multiples de 5 mm	-5 / +10%
Laize	1200mm	Standard laize brute
Longueur	min. 1000mm max. 3000mm	$\geq 1000\text{mm} \leq 1200\text{mm} : -0/+20\text{mm}$ $\geq 1200\text{mm} \leq 3000\text{mm} : -0/+50\text{mm}$
Quantité minimale :		
Références standards : 120 m ² par dimension		
Références non standards : sur demande		
Emballage sous film : la qualité dépend de l'épaisseur de la plaque Polylam		

- § *Pregis ne peut pas être tenu responsable concernant l'application ou le choix des produits.*
- § *Pregis ne peut donner aucune garantie sur le fonctionnement ou la durabilité de l'adhésif et Pregis vous recommande de vérifier l'adaptabilité du produit à votre application spécifique avant la transformation ou l'utilisation de celui-ci.*
- § *L'adhésif non permanent n'est pas adapté à des surfaces laquées de nitro cellulose.*
- § *L'adhésif permanent est une colle acrylique sans chlore, mais non adapté au contact avec des produits alimentaires.*





RELIABLE PRODUCTS, RELIABLE PEOPLE.

