



GAMME DE PRODUIT
Astrofoam ®



RELIABLE PRODUCTS, RELIABLE PEOPLE.



ROULEAUX STANDARD

Quantité minimale : 1 unité d'emballage

Tolérances	
<u>Épaisseur</u>	
0.8 mm	sans tolérance
de 1 à 2,5 mm	+/- 15%
de 3 à 12 mm	+/- 10%
<u>LARGEUR</u>	
rouleaux sciés	+20 / - 20 mm
rouleaux extrudés de 1000 mm	- 20 / +70 mm
rouleaux extrudés > 1000 mm	- 20 / + 50 mm
<u>LONGUEUR</u>	+/- 2%

Épaisseur mm	Laizes (refendues)_mm		Laizes (extrudées)_mm			Longueur_m	
LW							
0.8				1000	1250	1550	700
1	500	600		1000	1250	1550	2000
1.5		600		1000	1250	1550	350
2	500	600		1000	1250	1550	2000
2.5				1000	1250	1550	200
3		600		1000	1250	1550	2000
4		600	1000		1250	1550	
5			1000		1250	1550	
6					1250	1550	
HW							
3					1250		175
6					1250		100
9					1250		75
12					1250		50

Emballé par	3	2	1	1	1	1	1	en film PE
-------------	---	---	---	---	---	---	---	------------



OPTIONS ROULEAUX STANDARD LW et HW

			<i>Quantité minimale</i>
Ø Autres largeurs			
§ rouleaux refendus	à partir de 40 mm		5 rlx standard de 1250mm
§ rouleaux découpés	à partir de 200 mm		10 m ³
Ø Autres longueurs	possibilités sur demande		5 m ³
Ø Astrofoam coloré	couleur en consultation		30 m ³
Ø Astrofoam anti-statique	R < 10 ¹¹ IEC 61340-5-1		20 m ³
Ø Rouleaux laminés	épaisseur max. 6mm		
§ HDPE / LDPE30μ /Kraft 70 ou 125 grs			2500 m ²
§ Autres			sur demande
Ø Adhésif permanent ou repositionable	largeur brut 1250 mm		2500 lm
Ø Sachets soudés	épaisseur max. 4mm		2,5 m ³
Ø Rouleaux perforés			5 rlx standard 1250 mm
§ Prédécoupé	épaisseur max. 6mm		
§ Micro-perforé (diam 1mm)	épaisseur max. 4mm		
§ Macro-perforé (diam. 10mm) Diagonal ou vertical	épaisseur max. 5 mm		
Ø Autres qualités / épaisseurs			sur demande



FOAMBOX

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur m	Distance de perforation mm
2	285	80	300

Quantité minimale : 1 Palette = 12 boîtes

FORMATS

FORMATS STANDARDS

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur m	Pcs / carton	Pcs/ palette
2	380	580	700	4200

Quantité minimale : 1 Palette = 6 boîtes

Autres dimensions en qualités standards

Quantité minimale 2,5 m³

Qualités non standard

sur demande



COINS

Diametre mm	Épaisseur mm	Dimensions mm	Pcs / boîte	Pcs / palette
75	12	50 x 50 x 50	1300	5200
75	25	50 x 50 x 50	650	2600
75	50	50 x 50 x 50	330	1320

Quantité minimale : 1 Palette = 4 boîtes



ASTRO EASY PADS

Quantité minimale : 1 Palette = 8 boîtes

Adhésif permanente

Dimensions mm	Pcs / format	Dimensions format mm	Pcs / boîte	Pcs / palette
50 x 50 x 12	24	400 x 150	4032	32 256
50 x 50 x 25	24	400 x 150	2016	16 128
100 x 100 x 25	8	400 x 200	504	4 032
100 X 100 X 50	8	400 X 200	240	1 920

Adhésif repositionnable

Dimensions mm	Pcs / format	Dimensions format mm	Pcs / boîte	Pcs / palette
50 x 50 x 12	24	400 x 150	4032	32 256
50 x 50 x 25	24	400 x 150	2016	16 128
100 x 100 x 25	8	400 x 200	504	4 032



PROFILS

Quantité minimale : 1000 lm



PROFILS U

Épaisseur mm A	DIMENSIONS INTÉRIEURES				LONGUEUR	
	MIN		MAX		MIN	MAX
	côté C1 & C2	base B	côté C1 & C2	base B	D	
11	20	20	130	300	150	2750
13	20	20	130	300	150	2750

PROFILS L

ÉPAISSEUR mm A	DIMENSIONS INTÉRIEURES				LONGUEUR	
	MIN		MAX		MIN	MAX
	côté C	base B	côté C	base B	D	
11	20	20	130	150	150	2750
13	20	20	130	150	150	2750

TOL	+/- 10%	côtés +/- 10mm Base +/- 3mm	≤ 1000 -20/+20mm ≥ 1000 +/- 5%
-----	---------	--------------------------------	-----------------------------------





RELIABLE PRODUCTS, RELIABLE PEOPLE.

